









radiateurs

Radiateurs en FONTE
Radiateurs électriques à inertie



Liste des prix HT - prix par élément						Public		
	Radiateur fonte KALOR, 1 élément = 6 cm			Code	€			
	DeltaT 50°C h. entraxe (mm) h. totale (mm)							
	KALOR 350/160	70 W	350	430	K3516	23		
	KALOR 500/070	54 W	500	580	K5070	20		
	KALOR 500/110	70 W	500	580	K5011	22		
	KALOR 500/160	92 W	500	580	K5016	25		
	KALOR 500/220	120 W	500	580	K5022	35		
	KALOR 600/160	110 W	600	680	K6016	33		
	KALOR 900/070	83 W	900	980	K9007	29		
	KALOR 900/160	150 W	900	980	K9016	44		
Radiateur fonte KALOR3, 1 élément = 6 cm			Code	€				
KALOR3 350/160	83 W	350	430	K33516	23			
KALOR3 500/070	61 W	500	580	K35007	20			
KALOR3 500/110	78 W	500	580	K35011	23			
KALOR3 500/160	102 W	500	580	K35016	26			
KALOR3 900/070	96 W	900	980	K39007	29			
Radiateur fonte TERMO, 1 élément = 6 cm			Code	€				
TERMO 500/095	73 W	500	560	T50095	23			
TERMO 500/130	91 W	500	560	T5013	25			
TERMO 623/095	89 W	623	683	T623095	27			
TERMO 623/130	109 W	623	683	T62313	31			
TERMO 813/095	109 W	813	873	T813095	33			
TERMO 813/130	136 W	813	873	T81313	41			
possible avec départ et retour du même côté : demandez la vanne thermostatique intégrée								
								
Type	Largeur d'assemblage / profondeur h/B mm	Vis d'assemblage pouces	Hauteur totale H mm	Poids d'un élément kg / élément	Puissance d'un élément 75/65/20°C W / élément	Puissance d'un élément 90/70/20°C W / élément	Surface équivalente de chauffage m² / élément	Volume d'eau d'un élément l / élément
KALOR	350/160	5/4"	430	4,30	70,3	88,3	0,185	0,8
	500/070	5/4"	580	3,20	53,8	67,4	0,120	0,5
	500/110	5/4"	580	4,00	70,3	88,3	0,180	0,8
	500/160	5/4"	580	5,60	91,7	115,2	0,255	1,1
	500/220	5/4"	580	6,95	119,7	151,3	0,345	1,3
	600/160	5/4"	680	6,60	109,8	138,4	0,306	1,2
	900/070	5/4"	980	5,20	82,9	104,7	0,205	0,8
900/160	5/4"	980	10,60	149,7	190,1	0,440	1,5	
KALOR 3	350/160	5/4"	430	4,90	82,9	104,1	0,208	0,8
	500/070	5/4"	580	3,70	60,8	76,5	0,163	0,5
	500/110	5/4"	580	4,70	78,3	98,5	0,215	0,8
	500/160	5/4"	580	6,20	102,2	129,3	0,290	1,1
	900/070	5/4"	980	6,10	95,8	121,6	0,240	0,8
TERMO	500/95	1"	560	4,35	73,4	92,9	0,192	0,6
	500/130	1"	560	5,36	91,0	115,2	0,254	0,8
	623/95	1"	683	5,08	88,7	112,8	0,230	0,8
	623/130	1"	683	6,46	108,8	137,9	0,303	1,0
	813/95	1"	873	6,70	109,3	139,6	0,310	1,0
	813/130	1"	873	8,80	136,1	173,0	0,380	1,3

Liste des prix HT - prix par élément					Public	
	Radiateur fonte STYL, 1 élément = 6 cm. Montage simplifié : départ et retour du même côté, grâce au robinet thermostatique intégré				Code	€
			DeltaT 50°C	h. entraxe (mm)	h. totale (mm)	
	STYL 500/130	70 W	500	580	S5013	32
	Radiateur fonte BOHEMIA, 1 élément = 8,6 cm Couleur gris anthracite. Profondeur 225 mm.				Code	€
	BOHEMIA sans pied	169 W	800	890	BSP800	109
	BOHEMIA avec pied	169 W	800	990	BAP800	109
	BOHEMIA sans pied	110 W	450	540	BSP450	68
	BOHEMIA avec pied	110 W	450	640	BAP450	68
	Radiateur fonte BOHEMIA R, 1 élément = 8,6 cm Couleur gris. Profondeur 225 mm.				Code	€
	BOHEMIA R sans pied	110 W	450	540	BRSP450	69
	BOHEMIA R avec pied	110 W	450	640	BRAP450	69
	Radiateur fonte HELLAS 270, 1 élément = 5 cm Profondeur 218 mm.				Code	€
	HELLAS 270 sans pied	110 W	270	340	HSP240	51
	HELLAS 270 avec pied	110 W	270	410	HAP270	51
	Radiateur fonte HELLAS 470, 1 élément = 5 cm Profondeur 218 mm.				Code	€
	HELLAS 470 sans pied	110 W	470	540	HSP470	61
	HELLAS 470 avec pied	110 W	470	610	HAP470	61
	Accessoires pour radiateurs en fonte				Code	€
	Vanne thermostatique intégrée VTI				VTI	79
	Vanne thermostatique avec robinet de réglage.				DAN007	25

Disponibles dans toutes les couleurs RAL

	h	Profondeur B	Hauteur H1/H2 [mm]	Vis d'assemblage pouces	Poids d'un élément kg / élément	Puissance d'un élément W / élément 75/65-20 °C	Surface équivalente de chauffage m2 / élément	Volume d'eau d'un élément l / élément
Bohemia	450/225 sans pied	450	225	5/4"	9,9	110,0	0,300	2,40
	450/225 avec pied	450	225	5/4"	11,4	110,0	0,300	2,40
	800/220 sans pied	800	220	5/4"	16,3	196,0	0,530	4,30
	800/220 avec pied	800	220	5/4"	17,5	196,0	0,530	4,30
Bohemia R	450/225 sans pied	450	225	5/4"	10,3	110,0	0,300	2,40
	450/225 avec pied	450	225	5/4"	11,8	110,0	0,300	2,40
Hellas	270/218 sans pied	270	218	5/4"	4,9	70,0	0,190	0,85
	270/218 avec pied	270	218	5/4"	5,4	70,0	0,190	0,85
	470/218 sans pied	470	218	5/4"	7,2	108,0	0,290	1,16
	470/218 avec pied	470	218	5/4"	7,7	108,0	0,290	1,16

